sopra Pool Einstückbecken

Vielfalt in Form & Design

sopra – Knowhow für Ihr Wohlbefinden

Die sopra AG mit Hauptsitz in Koblenz ist ein Zusammenschluss aus Partnerbetrieben im In- und Ausland. Sie alle sind Spezialisten in Sachen Wellness.

Bereits seit Jahrzehnten steht der Name sopra im Schwimmbad- und Saunabau für höchste Qualität, leistungsstarke Technik und flächendeckenden Service. Die sopra AG und ihre Partner konzipieren Wellnesslösungen für private und gewerbliche Anlagen in allen Größen – für jeden Bedarf und jeden Geschmack. Durch den Verbund der sopra Partner profitieren Sie nicht nur von einem exklusiven und hochwertigen Programm zu fairen Konditionen, sondern auch von kompetenten und erfahrenen Fachkräften, die in eigenen sopra Seminaren regelmäßig geschult werden und so immer auf dem neusten Stand der Technik sind.

Wir sind auch nach der Realisation Ihrer Wellness-Oase jederzeit für Sie da. Unsere sopra Partnerbetriebe stehen Ihnen für die regelmäßige und fachgerechte Betreuung Ihrer technischen Anlagen zur Verfügung. Möchten auch Sie herausfinden, warum so viele Schwimmbadbesitzer auf uns setzen? Dann überzeugen Sie sich von unseren Fähigkeiten. Detailliertere Informationen zu einzelnen Themenbereichen erhalten Sie jederzeit beim sopra Partner in Ihrer Nähe oder im Internet unter www.sopra.de.

sopra-PVC Einstückbecken

sopra-Edelstahl Einstückbecken

sopra-Polyester Einstück- und Elementbecken

sopra-Polystone Pool

sopra®
Pool & Wellness

sopra-Pool Einstückbecken

Eine Idee nimmt Form an

Rund um den Pool

Swimmingpools – Schwimmbäder – sind heutzutage kein purer Luxus mehr, den sich nur wenige Menschen leisten können. Ganz im Gegenteil – in den letzten Jahren haben sie sogar für deutliche Veränderungen im Bereich der Architektur gesorgt.
Mittlerweile bieten die Schwimmbäder nicht nur weitaus mehr Funktionen als früher, sondern sie nehmen auch neue Formen an, die unbeschreiblich schöne Landschaften bilden.

Nicht umsonst ziehen die Poolanlagen der spektakulärsten Hotels, Freizeitzentren und Sportanlagen der Welt alle Aufmerksamkeiten auf sich und laden als wahrhaftige Oasen dazu ein, in das kristallklare Wasser einzutauchen. Swimmingpools – Schwimmbäder – laden nicht nur zu Entspannung und Badespaß ein. In vielen Fällen sind die Schwimmbecken die wichtigsten architektonischen Elemente in einer Landschaft, die tagsüber durch die Einstrahlungen der Sonne und am Abend oder nachts durch glänzende Lichtspiele auf der Wasseroberfläche faszinieren.

Dank der Flexibilität der Grundmaterialien können die Premium Einstückbecken in beliebigen Formen hergestellt werden und verfügen über eine leichte Konstruktion. Diese Beckenart zeichnet sich durch eine lange Haltbarkeit aus und kann für den Aufbau in Dachgeschossen und auf Dachterrassen eingesetzt werden.

sopra-Pool Einstückbecken aus PVC

Einzigartige Technik

HIGH LEVEL

sopra® Einstückbecken „High Level"

Das sopra Einstückbecken High Level bietet durch den Wasserspiegel von lediglich 3-4 cm unterhalb der Beckenoberkante den besonderen Badespaß. Basiselemente für die Herstellung dieser innovativen, neuen Beckenart sind der Überlaufschacht „high level" für Karat-Schwimmbecken und die Unterflur-Rollladennische ohne Blende.

Die Ansaugstutzen und ein Überlaufanschluss sind für die Installation bereits vorbereitet. Ebenso die Kunststoffkonsolen zur Aufnahme einer bauseits zu erstellenden Beckenumrandung. Ein spezieller Skimmer „high level" findet bei dieser Konstruktion Anwendung.

Das Überlaufwehr besteht aus einer 50 mm Sandwichbauweise mit Stahlarmierung und einer „finnischen" Anlaufkante. Die Oberfläche, bestehend aus 4 mm Hart-PVC inklusive Sturzbalken, ist fest mit dem Beckenkörper verbunden und verschweißt.

Das Besondere für maximalen Schwimmspaß.

- hoher Wasserspiegel = 3 - 4 cm unterhalb Beckenoberkante
- erhöhte Wassertiefe von 1,47 m
- optimale Oberflächenabsaugung
- geringe Wellenreflexion
- integrierter Schwallbehälter
- Skimmertechnik im Schwallbehälter
- Kombination mit Unterflurnische
- leichte Revisionsmöglichkeit
- separater Niveaubehälter
- individuell einsetzbar

Überzeugende Vielfalt

sopra® Einstückbecken „Karat"

sopra Karat PVC-Schwimmbecken werden aus Hart-PVC gefertigt und können als Einstück- oder Elementbecken geliefert werden. Mit einem sopra Karat PVC-Schwimmbecken können alle Wünsche und Anforderungen realisiert werden.

Besonderheiten.

- Exklusivität in Form und Gestaltung
- besondere Flächenstabilisierung durch das einzigartige „Waben-Verbundsystem"
- alle geometrisch konstruierbaren Formen sind möglich
- hohe Oberflächen- und Temperaturbeständigkeit
- hochwertige Herstellungstechnik durch Sandwichbauweise
- Formbeständigkeit durch GFK- und Stahlaufbau
- besondere Anwendungsbereiche für private und öffentliche Schwimmbadanlagen
- Bauweise nach DIN 19643 ist möglich

Formstabil und maßgenau

sopra® Einstückbecken „Kristall"

Die Kristall Serie sind rechteckige, voll isolierte Hart-PVC-Becken in sehr hochwertiger Sandwichbauweise aus einem einzigartigen, glasfaserverstärkten Waben-Verbundsystem. Eine Kunststoffbeschichtung und vollflächige Isolierung verhindern Wärmebrücken. Die glatte, porenfreie Oberfläche aus 4 mm Hart-PVC ist diffusionsdicht, korrosions- und verrottungsfest.

Auf den Einsatz von Weichmachern wird hierbei verzichtet. Weitere Eigenschaften dieser Beckenart sind die hohe UV-Stabilität, Temperaturbeständigkeit bis 60 °C und eine hohe Schlagfestigkeit. Die umlaufende Stahlkonstruktion ist fest mit dem Beckenkörper verbunden, verschweißt, kunststoffbeschichtet und versiegelt. Ein stabiler Beckenkopf mit Auflage ermöglicht die Montage von Beckenrandsteinen oder Natursteinbelägen.

Eigenschaften und Vorteile im Überblick.

- Kurze Lieferzeiten (ab Lager)
- Ausführung in jahrelang bewährter KARAT Qualität
- Bodenablauf mit Lochplatte
- Vorbereitung für Einlaufdüsen 2"
- Scheinwerfervorbereitung treppenseitig
- Vorbereitung für Gegenschwimmanlage kopfseitig
- Unterflurabdeckung gegen Mehrpreis nachrüstbar
- Beckenrandsteine erforderlich

Abmaße Kristall-Standardbecken.

- 3,00 m x 6,50 m x 1,50 m (B x L x T)
- 3,50 m x 7,50 m x 1,50 m (B x L x T)
- 3,80 m x 8,50 m x 1,50 m (B x L x T)

Unbegrenzt in Form und Funktion

sopra® Einstückbecken „Individual"

Individuelle sopra PVC-Einstückbecken werden unter Verwendung der gleichen hochwertigsten Materialien konstruiert wie die vorgefertigten PVC-Beckenarten. Diese Schwimmbecken, ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gefertigt, ermöglichen, bei einem Maximum an Formenvielfalt, eine besonders unkomplizierte Abwicklung ohne großen Planungsaufwand.

Die Berücksichtigung Ihrer eigenen speziellen Wünsche und Anforderungen an die Beckenform findet bei dieser Beckenart besondere Berücksichtigung. Sie zeichnet sich durch eine kurze Bauzeit und eine große Vielfalt an Formen und Zubehör aus.

Vorteile auf einen Blick.

- spezielle Beckengröße
- hohes Maß an Kreativität
- Formenvielfalt
- sehr lange Lebensdauer
- kurze Montagezeit



sopra-Pool Einstückbecken aus Edelstahl

Zeitlose Eleganz

sopra® Einstückbecken aus Edelstahl

sopra Edelstahlpools sind zeitsparend. Sie zeichnen sich durch eine kurze Bau- und Montagezeit aus. Der Pool wird im Werk vorgefertigt und ist in etwa einer Woche vor Ort montiert. Die glatte Materialoberfläche verhindert Algenbildung.
Die abgerundeten Ecken zwischen Boden und Seitenwand ermöglichen eine saubere und einfache Reinigung durch den Poolroboter. Auch die Überwinterung ist ohne besondere Maßnahmen möglich.

sopra Edelstahlpools sind flexibel.
sopra Edelstahlpools sind in 2 Varianten lieferbar:
Skimmerbecken und Überlaufbecken

sopra® Skimmerbecken

Durch unsere Konstruktion des Skimmersystems befindet sich das Wasserniveau im Becken nur ca. 8 cm unter dem Beckenumgang. Die richtungsverstellbaren Einlaufdüsen werden individuell passend zum jeweiligen Becken angeordnet.

sopra® Überlaufbecken

Bereits mit dem Standardbeckenprogramm bietet sopra grundsätzlich Schwimmbecken mit einer umlaufenden Überlaufrinne. Durch die allseitige Ableitung des oberflächennahen Schwimmbeckenwassers werden schwimmfähige Stoffe und das am intensivsten belastete Beckenwasser abgeleitet.

Die Wasseroberfläche bleibt frei von Insekten und Blättern, ist immer hygienisch und einladend. Über das im Beckenboden integrierte Reinwasserverteil- und -einströmsystem wird das aufbereitete Schwimmbeckenwasser so optimal zugeführt, dass alle Teile des Beckens immer mit genügend Desinfektionsmittel versorgt sind.

Pflege und Überwinterung.
Oberflächenschmutz wird permanent in die Überlaufrinne zur Aufbereitungsanlage transportiert. Es entsteht kein Schmutzrand zwischen der Wasseroberfläche und dem Beckenkopf. Die Reinigung des Beckens kann praktisch mühelos erfolgen. Durch die glatte, porenfreie Oberfläche finden Keime und Bakterien keinen Haftgrund. Edelstahlschwimmbecken werden wassergefüllt überwintert. Die Gefahr von Frostschäden besteht nicht. Pflegeanleitungen werden Ihnen auf Wunsch gerne ausgehändigt.





sopra-Pool Einstückbecken aus Polyester

Harmonie in Form und Design

HIGH LEVEL

sopra® Einstückbecken „High Level"

Echten Stil erkennt man auf den ersten Blick. Der Begriff Luxus ist nicht restlos an ein Übermaß an materiellem Wohlstand gekoppelt. Wir befinden uns in einem ständigen Beschleunigungsprozess, der unsere Zeit immer schnelllebiger macht. Hier wächst die Sehnsucht nach Ruhe und Ausgeglichenheit. Sich zu Hause wohl fühlen, ein Buch lesen, das Zusammensein mit seinen Nächsten genießen, ein paar Längen im eigenen Pool schwimmen. Wir wollen mit unseren Produkten dazu beitragen, dass Sie diese Form von Luxus in vollen Zügen genießen können.

Es ist die Liebe zum Detail und die handwerkliche Perfektion, auch bei nebensächlichen Einzelheiten, die Schwimmbecken von Polyfaser zu etwas Besonderem machen. Wir haben intelligente Lösungen entwickelt, die Ihnen und Ihrer Familie umfangreiche Entspannungsmöglichkeiten bieten.

Durchdachte Einstiegstreppen geben Raum für Bewegung, Ruheliegen lassen Sie im flachen Wasser entspannen, Massagedüsen streicheln Ihre Haut und vitalisieren Ihre Muskeln. Die optimale Wassertemperatur für Ihr Wohlbefinden liegt zwischen 25 und 28 Grad. Dabei kann nur eines unangenehm werden: der Gedanke daran, wieder aussteigen zu müssen.

Liebe zum Detail

sopra® Produktübersicht – Formen – Größen

* Abmaße = B x L x T
* HL = HIGH LEVEL

Potenza (HL*)

4,00 x 10,20 x 1,53 m

Verona

3,98 x 10,20 x 1,53 m

Milano-75/85

3,80 x 7,50 x 1,53 m
3,80 x 8,50 x 1,53 m

Ancona (HL*)

3,75 x 9,95 x 1,53 m

Roma-62/74

3,30 x 6,20 x 1,53 m
3,30 x 7,40 x 1,53 m

Palermo-83/90

3,77 x 8,30 x 1,53 m
3,77 x 9,00 x 1,53 m

San Remo (HL*)

3,64 x 8,88 x 1,53 m

Savona-70/80

3,64 x 7,00 x 1,53 m
3,64 x 8,00 x 1,53 m

Carrara

3,00 x 6,00 x 1,53 m

Modena

4,00 x 10,50 x 1,53 m

Monza

3,30 x 7,00 x 1,53 m

Imola

3,77 x 9,00 x 1,53 m

Trento (HL*)

3,77 x 8,89 x 1,53 m

Como-R

3,77 x 8,00 x 1,53 m

Como-L

3,77 x 8,00 x 1,53 m

Bozen

3,30 x 6,40 x 1,53 m

Bari

3,77 x 8,30 x 1,53 m

Padua

3,98 x 10,01 x 1,53 m

Alle Modelle gibt es optional mit Vollisolation.

Träume werden Wirklichkeit

sopra® GFK-Elementbecken

Freiheit in Design, Gestaltung und Größe. Uns ist keine Herausforderung zu groß. Wir richten uns nach Ihren individuellen Wünschen, wenn es um Form, Größe und Tiefe eines Beckens geht. Beinahe alle Vorstellungen von Erlebnis-Badelandschaften setzen wir perfekt in die Tat um. Hallenbäder sind heutzutage ein „Muss“ für einen gediegenen Wellness-bereich, vor allem in Hotels. Schon bei der Planung bringen wir bei Bedarf unser Wissen sowie Unter-stützung durch technische Zeichnungen ein. Unsere Tipps verkürzen die bauseitigen Arbeiten und auch nach dem Einbau stehen wir für Betreuung und Wartung zur Verfügung.

Kombinationen aus Ecken und Rundungen, unterschiedliche Wassertiefen und den Einbau verschiedenster Attraktionen begleiten wir von der Planung bis zur Umsetzung. Elementbecken werden vor Ort montiert und abgedichtet. Teilweise besitzen die einzelnen Elemente ein Nut- und Federsystem und werden vor Ort zusammen polymerisiert, wodurch Dichtungen überflüssig werden und kaum sichtbare Nähte entstehen. Für die Herstellung von Becken, Treppen, Rollladenkästen etc. sind Werkzeuge (Negativformen) erforderlich, auf denen das Laminat aufgebracht wird. Die Formenvielfalt ist daher begrenzt.



sopra polystone pool

Individuelle Fertigschwimmbecken

sopra polystone pool Fertigschwimmbecken bieten eine große Vielfalt an Formen und Design. Zur Produktpalette gehören wahlweise die Serien classic line und premium line. Sowohl die Serie classic line als auch die Serie premium line erfüllen aktuelle Qualitätsstandards und werden unter Einsatz neuester Pool-Technologien gefertigt.

sopra® Skimmer BASIC

Der sopra Skimmer Basic-Pool ist eine moderne Version des berühmten Skimmer-Typs, hat jedoch alle wesentlichen Merkmale des Qualitätsstandards von sopra. Dank der vielen Farbvarianten und der Auswahl an Zubehör ist es ein idealer Pool für Kunden, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und hoher Qualität suchen. Alle Dimensionen dieses Einstückbeckens sind standardisiert: sechs Abmessungsreihen ab der Länge 6 m bis 9 m.

sopra® Skimmer PRO

Die Konstruktion und die ursprünglichen technischen Spezifikationen der Version PRO entsprechen dem Typ Skimmer BASIC. Der Hauptunterschied liegt in der Höhe des Wasserspiegels (Ausführung breit oder schmal). Der Wasserspiegel reicht fast bis zu der Oberkante des umliegenden Oberflächenterrains. Der Skimmer Pool hat aufgrund seiner Qualitätsstandards und ansprechenden Optik auf dem Markt Maßstäbe gesetzt. Dieser Pool lässt sich frei anpassen – ohne Dimensions- oder Formeinschränkungen.

sopra® Überlauf FLEX

Der Überlaufpool FLEX ist die erste Überlaufversion dieser Serie. Sie inspiriert die Überlaufvariante sopra exklusive. Durch den einfachen Einbau und die einfache Wartung gehört dieser Pooltyp zu den umfassendsten im öffentlichen und privaten Wellness-Bereich. Den Pool kann man individuell anpassen – ohne Dimensions- oder Formeinschränkungen. Das Überlaufgitter ist aus PVC oder Stein gefertigt. Zwölf Steinkonfigurationen eröffnen Ihnen ein breites Spektrum an Überlaufpool-Varianten zu attraktiven Preisen.

Überzeugendes Design

sopra® Überlauf INFINITY

Der kundenspezifische, endlose Pool von sopra eignet sich für Terrains mit Höhenunterschieden. Das Wasser läuft über die aus Stein bearbeitete Oberkante auf der endlosen Seite und vermittelt dem Schwimmer den Eindruck, einen endlosen Blick über die Umgebung zu haben. Dank dieser Lösung ist die Wasseroberfläche glänzend und strahlend. Die Treppe kann aus Naturstein hergestellt werden. Aus der Vielfalt an verschiedensten Poolflachbereichen und architektonischen Treppen ergeben sich ultimative und exklusive Designmerkmale.

sopra® Überlauf SUPREME

Vor einigen Jahren stellte sopra den ersten und immer noch einzigen Spiegelpool mit einer installierten Überlaufrinne aus Stein vor, der mit dem eingebauten Betonteil verklebt wurde.

sopra® Überlauf SILENT

Diese Innovation basiert auf dem Überlauftyp SUPREME. Unterschiedlich konstruierte Rinnen beinhalten einen inneren Kern aus Beton. Das Ergebnis ist der erste absolut geräuschlose Überlauf auf dem europäischen Markt. Dank technisch neubearbeiteter Rinnen sind die verklebten Überlaufsteine nur 12,5 cm breit. Mit keramischen Platten gewinnt dieser Pool ein höchst modernes und hochwertiges Design. Alle Pools mit einer minimalen Dicke von 10 mm sind maßgeschneidert und mit versenkt eingebauten Einbauteilen aus Edelstahl ausgestattet.

sopra® Überlauf DESIGN

Hier gibt es keine nassen Platten mehr. Wie alle anderen Überlaufpools ist dieser Typ mit einem Standardüberlauf und zusätzlich mit einer visuellen Kante ausgestattet. Für die Oberflächenabdeckung wurde Edelstahl verwendet. Dieser maßgeschneiderte moderne Pool wird in der minimalen Dicke von 10 mm hergestellt und ist mit versenkt eingebauten Einbauteilen aus Edelstahl ausgestattet. Anlage und Konstruktion werden mit ökologischen Technologien ausgerüstet, um minimale jährliche Betriebskosten sicherzustellen – für maximale Schönheit und Komfort. Der ultimative Spiegelpool ist eine der Designinnovationen von sopra.

Tauchen Sie ein in die virtuelle Vielfalt

Eine gute Planung ist Voraussetzung, dass das eigene Schwimmbad seinem Besitzer über viele Jahre Freude bereitet. Form, Architektur, Lage und Größe eines Schwimmbeckens sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Mit dem sopra Wellness-Planer können Sie sich Ihre eigene Wellness-Oase zusammenstellen. Schrittweise werden Sie durch den sopra Wellness-Planer geführt und an Hand der zahlreichen Wahlmöglichkeiten können Sie bequem von zu Hause aus Ihren Wellness-Traum konzipieren. Nach Ihrem individuell erstellten 3D-Entwurf erhalten Sie von sopra ein für Sie zugeschnittenes Angebot auf Basis Ihrer Vorplanung.

Nähere Informationen finden Sie auf www.sopra.de.



Gute Gründe für
sopra Einstückbecken

Die Vorteile der Beckenarten im Überblick:

PVC-Becken

- Individualform / Freiform / Standardformen
- hohe Temperaturbeständigkeit bis 60 °C
- Formstabilität und Maßgenauigkeit durch das Waben-Verbundsystem
- vollflächige Isolation und hochresistente Oberfläche
- freitragende Konstruktion bei geringem Gewicht
- kurze Montagezeit
- sehr lange Lebensdauer

Edelstahl-Becken

- Exklusivität in Form und Gestaltung, alle geometrisch konstruierbaren Formen sind möglich
- jederzeit veränder-, vergrößer- bzw. verkleinerbar
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Formstabilität und Maßgenauigkeit
- hochresistente Oberfläche
- freitragende Konstruktionen sind möglich
- Bauweise nach DIN 19643 ist möglich
- kurze Montagezeit
- sehr lange Lebensdauer und damit eine hohe Wertbeständigkeit

Polyester-Becken

- Einstückbecken in Standardgrößen oder Segmentbecken in Freiform
- geringes Gewicht
- kurze Montagezeit
- Temperaturbeständigkeit bis max. 30 °C
- Isolation abhängig von Modell und Hersteller
- freitragende Konstruktionen sind möglich
- Aufständerung ist nicht möglich
- Hochwertiges GFK-Material mit hoher Festigkeit
- Viele Formen lieferbar

Polystone Pool

- Maßgeschneiderte Lösungen für die persönlichen Anforderungen und Wünsche
- Hohe mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
- Kurze Produktionszeit und zügige Lieferung

Tel.: +49 (0)2 61 98 30 8-0
info@sopra.de · www.sopra.de

LOUISP Werbeagentur 01/17